




0,57 dan

Mierka 1:20

ZOZNAM KOMPONENTOV					
POHON					
HNAKA KLAJKA	mm	240	ODKLANACIA KLAJKA	mm	
LANA ( 10 m) – mm	N.3 x 9	LANKO REGULATORA	mm		
VYROVNAVACIA RETAZ	mm	RAM KABINY (Begini Group GmbH)		2:1 BA PAR STM900–H200	
MOTOR		ROZVADZAC		MIKROPROCESSOR	
PIEST (Omairitt) – dĺžka 2000	mm	dla. 80x5 1 ks	AREGAT	l/min	35
ZACHYTAVACE KABINY Montemeri PA 50/10		KLADKOVÉ	REGULATOR KABINY		
ZACHYTAVACE PROTIVAHY			REGULATOR PROTIVAHY		
VODITKA KABINY		T 75x62x16	VODITKA PROTIVAHY		
VODITKA Piestu					
NARAZNIKY KABINY /POCET A TYP	N.---- P&S ----	NARAZNIKY KABINY ZDVH	mm	----	
NARAZNIKY PROTIVAHY		NARAZNIKY PROTIVAHY ZDVH	mm		
HMOTNOST KABINY A RAMU	470	VYVAZENIE	%		
PROTIVAHA	ddn	HMOTNOST LAN	ddn	30	
HMOTNOST PREVISOVYCH KABLOV	ddn	VYROVNAVACIE ZAVAZIE	ddn		
HMOTNOST Pohonu	ddn				
		TEPLOTA STROJOVNE		min. 5° – max. 40° C	

# DYNAMICKE ZATAZENIA

Pt = 31,62	KN	G = 10,69	KN	T = 15,178	KN	D =	KN	E =	KN	F =	KN
G =	KN	H =	KN	K =	KN	I =	KN	L =	KN	M =	KN

## ROZMERY OTVOROV

N =	mm	O =	mm	P =	mm	Q =	mm	R =	mm	S =	mm
-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	----

## ZMLUVNE UDAJE

NORMA	2006/42/CE	OSOBNA PUSINA	UŽITOCNE ZATAŽENIE	420kg – 411daN – 4 OSOBY
MENOVITA RYCHLOSŤ	0,15	m/s	POHON	HYDRAULICKÝ BOČNÝ
OVĽADANIE	„JEDNODUCHÉ“	STANICE		02./03
DOPRAVNÝ ZDVH	3090	mm	DIERNY POHON	AUTOMATICKÝ
ROZMERY KABINY	SIRKA 1100 HLBKÁ 1400	mm	ROZMERY PRÍSTUPOV	SIRKA 900 VÝŠKA 2000
ROZMERY SÁCHTY	SIRKA 1650 HLBKÁ 1950	mm	VÝKON MOTORA	4,8 / 3,3 HP/kW
NAPAJANIE SÍŤE	HLAVNÉ 3 FÁZY SVETLO 1 FÁZY	400 V 230 V	50 Hz	15,0 22,0
PRÍPOJNÝ KABEL	4,0 mm2 – 9 V		HLAVNÝ VÝPÍNAČ	ISTENIE – 20 A

# SCHWALENIE PLANU

<b>MIESTO</b> Balvány, c.p. 3228/16, 19, 21, 54		<b>OBJEKT</b> Zlepšenie podmienok života Klientov v zariadení podporovaneho bývania	
<b>KRESLIL</b> Alois Plötegher	<b>DATUM</b> 27/10/18	<b>SCHVALENIE</b>	<b>DATUM</b>
<b>ROZMERY</b> mm	<b>PODPIS</b>	PLAN C. E018..... (P18-.....) 1 z 2 VYKRES C. E018..... (P18-.....) 1 z 2	ZMENA C. 01/01 27/10/18
<b>MIERKA</b> 1 : 20	ELVYT spol. s r.o. Nobelova 12 SK-91700 TRNAVA Tel/fax. 033/5512785 – 033/5514384		