




Pôdorys 1.NP





Pôdorys 2.NP



Rez A-A




Výkaz výztuže včetně tvaru prutů

Pol.	Ks	Ø [mm]	Jednotl. délka [m]	Tvar prutu s popisem (bez měřítka)	Celková délka [m]	Hmotnost [kg]
1	1	12	Rv		484.70	430.42
2	336	6	1.00		336.00	74.59

Celková hmotnost [kg] : 505.01

Beton – základy: STN EN 206-1 – C20/25 – XC2(Sk) – Dmax16
 Beton – výfahová šachta: C20/25 armované betonárskou ocelou B500B
 Betonárska oceľ - 10 505(R)
 Betónové konštrukcie : STN EN 1992-1-1
 Beton : STN EN 206-1
 Základové konštrukcie: STN EN 1997-1
 Vláknocementové dištančné prvky
 Krytie výstuže – základy – 35 mm
 Krytie výstuže – horná stavba- steny – 20 mm


$$\pm 0,000 = PVB$$

PVB= podlaha jestvujúceho rodinného domu

POZNÁMKA: Tento výkres je originál a je chráněn podľa § 11 ods. 1 Zákona č. 363/1997 Z.z. - Zmeny zákona a každé použitie musí byť podmienené udelením súhlasu autora.			
ZMENA	VÝKONAL	PODPIS	POZNÁMKA
KRESIL	Benčík Daniel		Office: Ing. Beata Sádecká Lúčov 48 94501 Komárno IČO: 37 861 816 DIČ: 1042025644
PROJEKTANT	Ing. Jakab Béla		
M. I. P.	Ing. Beata Sádecká		
ZODP. PROJEKT.	Ing. Jakab Béla		
AUTOR			
VYPRACOVAL	JAKAB DESIGN STUDIO s.r.o.		

INVESTOR	OAZIS zariadenie sociálnych služieb, Ul.slobody 19B, Komárno		
NÁZOV AKCIE	Zlepšenie podmienok života klientov v zariadení podporovaného bývania		
MESTO STAVBY	Balvany, č.p. 3228/16, 19, 21, 54		
STAV. OBJEKT	S01	ČÍSLO ZÁKAZKY	ČÍSLO SAD
ČASŤ	STATIKA	MIERKA	1 : 50
NÁZOV VÝKRESU	Výstuž vencov	ČÍSLO VÝKRESU	S 03 B
		DÁTUM VÝPRAC	okt. 2018
STUPEŇ DOKUMENTÁCIE	PROJEKT NA STAVEBNÉ POVOLENIE	DÁTUM A ČAS PLOTROVANIA	10.12.2018 14:34